

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ ΜΕ ΕΤΕΠ

Τιμαριθμική: 2012 Γ

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
	1. ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
	1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επικεραμώσεων. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	001	NET ΟΙΚ-Α 22.22.1	
2	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου.	002	NET ΟΙΚ-Α 22.53	
3	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης.	003	NET ΟΙΚ-Α 22.51	
4	Καθαίρεσεις. Αποξήλωσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα	004	NET ΟΙΚ-Α 22.70.3	
5	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	005	NET ΟΙΚ-Α 22.4	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
6	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων.	006	NET ΟΙΚ-Α 22.50	
7	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων.	007	NET ΟΙΚ-Α 22.72	
8	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιχρισμάτων.	008	NET ΟΙΚ-Α 22.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-01-01
9	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	009	NET ΟΙΚ-Α 22.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01
10	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.	010	NET ΟΙΚ-Α 22.45	
11	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες χωρίς χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	011	NET ΟΙΚ 020.2.σχ1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-03-00-00
12	Καθαίρεσεις. Διάνοξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή.	012	NET ΟΙΚ-Α 22.35	
13	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	013	NET ΟΙΚ-Α 22.10.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01
	1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
1	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	014	NET ΟΙΚ-Α 32.1.5	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
2	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	015	NET ΟΙΚ-Α 38.20.2	
3	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.	016	NET ΟΙΚ 049.1.σχ1	
4	Μανδύας εκτοξευόμενου σκυροδέματος επί τοίχων από φυσικούς λίθους	017	NET ΟΙΚ 032.2.σχ1	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00 ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	018	NET ΟΙΚ-Α 38.3	
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	019	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
7	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση ελαφρού σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Ελαφρύ σκυρόδεμα από μείγμα αδρανών υλικών (άμμο, τριμέντο, περλίτη, νερό με λόγο N/T= 1/50) και κλίση 2% στο ένα μέτρο.	020	NET ΟΙΚ 032.1.5.σχ2	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00
1.3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ- ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ				
1	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθους 9x12x19 cm. Πάχους 2 πλινθων	021	NET ΟΙΚ-Α 46.10.6	ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00
2	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm	022	NET ΟΙΚ-Α 78.5.2	
3	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.	023	NET ΟΙΚ-Α 61.31	
4	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά μετσιμεντοκονίαμα.	024	NET ΟΙΚ-Α 71.21	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-03-01-00
5	Αρμολογήματα. Αρμολογήματα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kgτσιμέντου. Αρμολογήματα με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	025	NET ΟΙΚ-Α 42.5.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-01-00
1.4. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ				
1	Ξύλινα δάπεδα. Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια. Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm	026	NET ΟΙΚ-Α 53.30.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-01-01
2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια.	027	NET ΟΙΚ-Α 73.33.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
3	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	028	NET ΟΙΚ-Α 73.34.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00
4	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1.	029	NET ΟΙΚ-Α 73.35	
5	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	030	NET ΟΙΚ-Α 73.35	
6	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.	031	NET ΟΙΚ-Α 53.50.3	
7	Ξύλινα δάπεδα. Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm. Από ξυλεία τύπου δρυός	032	NET ΟΙΚ-Α 79.45	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01
8	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm.	033	NET ΟΙΚ-Α 79.47	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02
9	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	034	NET ΟΙΚ-Α 79.46	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01
10	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	035	NET ΟΙΚ-Α 79.10	
11	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.	036	NET ΟΙΚ-Α 72.16	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-05-01-00
12	Επιστεγάσεις. Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου.	037	NET ΟΙΚ-Α 79.9	ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02
13	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Επιστρωση πλάκας οροφής με απλό ασφαλτόπανο.	038	NET ΟΙΚ-Α 79.48	ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02
14	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm.	039	NET ΟΙΚ-Α 75.31.4	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
15	Λοιπά μαρμαρικά. Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο. Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	040	NET ΟΙΚ-Α 75.1.4	ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00
16	Λοιπά μαρμαρικά. Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο. Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	041	NET ΟΙΚ-Α 75.1.4	
1.5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ				
1	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Κάλυψη οροφής με ξυλεία ραμποτέ Σουηδίας με τον σκελετό από καθρόνια.	040	NET ΟΙΚ 052.93.σχ1	
2	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (ρωμαϊκά). Στέγη ξύλινη για κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	041	NET ΟΙΚ-Α 52.61.2	
3	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη. Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	042	NET ΟΙΚ-Α 54.20.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
4	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Εξώφυλλα γαλλικού τύπου.	043	NET ΟΙΚ-Α 54.34	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
5	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές.	044	NET ΟΙΚ-Α 54.51	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00
6	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	045	NET ΟΙΚ-Α 54.46.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
7	Ξύλινα πατώματα - Τοίχοι - Οροφές. Σανίδωμα στέγης. Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	046	NET ΟΙΚ-Α 52.80.1	
8	Ξύλινες κατασκευές. Φέροντα στοιχεία από ξυλοδοκούς (εμποτισμένη ξυλεία) για κατασκευή πέργκολας (δοκοί-κολώνες) για πλήρωση με περσίδες, ύψους ή πλευράς < 160 mm.	047	NET ΟΙΚ 061.6.σχ1	
9	Ξύλινες περσίδες για κατασκευή πέργκολας από ξυλεία ιρόκο	048	NET ΟΙΚ 054.80.σχ1	
10	Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Κιγκλιδώματα εξώστη β' εξόδου Από ξυλεία δρυός ή τύπου Σουηδίας αρίστης ποιότητας	049	NET ΟΙΚ 055.21σ.χ.1	
11	Δημιουργία "τοίχου ανασκαφής"	051	NET ΟΙΚ 022.σχ1	
12	Προθήκες εκθεσιακών κατασκευών	052	NET ΟΙΚ 065.16.2.σχ1	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
13	Βάθρα και στηριγμάτα ειδικών εκθεσιακών κατασκευών	053	NET ΟΙΚ 065.16.3.σχ1	ΠΕΤΕΠ 03-08-03-00
1.6. ΛΟΙΠΑ- ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
1	Υαλοουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	054	NET ΟΙΚ-Α 76.27.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-02
2	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	055	NET ΟΙΚ-Α 77.17.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
3	Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς.	056	NET ΟΙΚ-Α 77.16	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00
4	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Ξυλίνων επιφανειών	057	NET ΟΙΚ-Α 77.17.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00
5	Χρωματισμοί. Διάστρωση βελατούρας επί ετοιμών σπατουλαρισμένων επιφανειών.	058	NET ΟΙΚ-Α 77.18	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
6	Χρωματισμοί. Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	059	NET ΟΙΚ-Α 77.54	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00
7	Χρωματισμοί. Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων.	060	NET ΟΙΚ-Α 77.68	
8	Χρωματισμοί. Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων επιφανειών (ταβάνι ραμποτέ).	061	NET ΟΙΚ 077.68.σχ1	
9	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	062	NET ΟΙΚ-Α 77.84.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
10	Χρωματισμοί. Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών.	063	NET ΟΙΚ-Α 77.96	
11	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	064	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
12	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	065	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00
1.7. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΕΠΙΠΛΩΣΗ				
1	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL.	067	NET ΟΙΚ-Α 56.21	
2	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	068	NET ΟΙΚ-Α 56.23	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00
3	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	069	NET ΟΙΚ-Α 56.24	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00
1.8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ				
1	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	070	NET ΟΙΚ-Α 20.10	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-02-00
2	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	071	NET ΟΙΚ-Α 20.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-03-00-00
3	Χωματοουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου.	072	NET ΟΙΚ-Α 20.20	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
4	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	073	NET ΟΙΚ-Α 32.1.4	ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-02-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00 ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-06-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-01-07-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 01-04-00-00
5	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών.	074	NET ΟΙΚ-Α 38.3	
6	Χαλικοδέματα - Γαρμποδέματα. Σκυροδέματα μικρών έργων. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	075	NET ΟΙΚ-Α 32.5.4	
7	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	076	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 15-02-01-01
8	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	077	NET ΟΙΚ-Α 38.20.3	ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00
9	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα.	078	NET ΟΙΚ-Α 73.93	
10	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	079	NET ΟΙΚ-Α 22.65.2	
11	Αργολιθοδομές. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τιμέντου. Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	080	NET ΟΙΚ-Α 42.5.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-02-01-00
12	Κυγκλιδώματα σιδηρά - Περιφράγματα. Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα μασίφ.	081	NET ΟΙΚ 064.17σ.χ.1	
13	Χρωματισμοί. Αντισκωριακές βαφές. Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης.	082	NET ΟΙΚ-Α 77.20.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00
14	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου.	083	NET ΟΙΚ-Α 77.55	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-03-00
15	Τεχνικά Έργα. Κάδοι Απορριμμάτων. Ξύλινος στρογγυλός επιστήλιος κάδος	084	NET ΠΡΣ Β11.2	
16	Τεχνικά Έργα. Καθιστικά - Παγκάκια. Καθιστικά χωρίς πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας	085	NET ΠΡΣ Β10.2	ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01
1.9. ΠΡΑΣΙΝΟ				
1	Φυτικό υλικό. Δένδρα. Δένδρα κατηγορίας Δ3	086	NET ΠΡΣ Δ1.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-09-01-00
2	Φυτικό υλικό. Θάμνοι. Θάμνοι κατηγορίας Θ3	087	NET ΠΡΣ Δ2.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-09-01-00
3	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών.	088	NET ΠΡΣ Ε9.1	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-01-00
4	Εγκατάσταση πρασίνου. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός. Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	089	NET ΠΡΣ Ε1.2	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-01-00
5	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κοπριάς.	090	NET ΠΡΣ Δ9	
6	Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος.	091	NET ΠΡΣ Δ7	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 02-07-05-00
7	Εγκατάσταση πρασίνου. Φύτευση φυτών. Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt.	092	NET ΠΡΣ Ε9.5	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10-05-01-00
8	Αντλήσεις - αποστραγγίσεις. Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες με περίβλημα γεωφάσματος. Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm	093	NET ΟΙΚ-Α 21.3.1	
9	Μονώσεις υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Γεωφάσματα μή υφαντά. Γεωφάσμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m ²	094	NET ΟΙΚ-Α 79.15.1	
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΗΜ				
2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ				
1	Ηλεκτρικός πίνακας χωνευτός πλήρης 26 έως 30 αναχωρήσεων.	095	ΑΤΗΕ Ν8843.2.6	
2	Διακόπτης χωνευτός στεγανός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10 Α απλός μονοπολικός	096	ΑΤΗΕ Ν8801.1.1	
3	Ρευματοδότης χωνευτός schuco πλήρης εντάσεως 16 Α	097	ΑΤΗΕ Ν8828.σχ2	
4	Αισθητήρες παρουσίας	098	ΑΤΗΕ Ν9631.65.1	
5	Φωτιστικό σώμα led τύπου σποτ, για στερέωση σε ράγα, με την αξία των λυχνιών	099	ΑΤΗΕ Ν8972.σχ7	
6	Φωτιστικό σώμα led στεγασμένων χώρων, οροφής, τύπου led turnaround IP54, με την αξία των λυχνιών	100	ΑΤΗΕ Ν8972.σχ4	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
7	Φωτιστικό σώμα led στεγασμένων χώρων, τύπου wall- mounted, με την αξία των λυχνιών	101	ATHE N8972.σχ5	
8	Φωτιστικό σώμα led κρεμαστό, με την αξία των λυχνιών	102	ATHE N8972.σχ8	
9	Φωτιστικό φανάρι απλικά αλουμινίου μαύρο για λάμπες Led E27	103	ATHE N8972.σχ9	
10	Φωτιστικό προσανατολισμού LED 2W χωνευτό, με την αξία των λυχνιών	104	ATHE N8972.σχ9.α	
11	Φωτιστικό προσανατολισμού LED 3X1W Μαύρο IP65, με την αξία των λυχνιών	105	ATHE N8972.σχ9.β	
12	Φωτισμός εκθεμάτων (προθήκες και επιτοίχια σποτ)	106	ATHE 8972.σχ1	
13	Ράγα φωτισμού 3Φάσ. Μαύρο 1000mm	107	ATHE N8972.σχ7.α	
14	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας κοινό	108	ATHE N8987.1	
15	Φωτιστικό ασφαλείας Φωτιστικό ασφαλείας 18 W 'εξόδου'	109	ATHE N8987.2	
16	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	110	ATHE 8735.2.2	
17	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ευθύς Διαμέτρου 16 mm	111	ATHE 8733.1.3	
18	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 1,5 mm2	112	ATHE 8774.3.1	
19	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 2,5 mm2	113	ATHE 8774.3.2	
20	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 X 4 mm2	114	ATHE 8774.3.3	
21	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 2,5 mm2	115	ATHE 8774.6.2	
22	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 X 16 mm2	116	ATHE 8774.6.σχ1	
23	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 16mm	117	ATHE 8732.2.3	
24	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 36mm	118	ATHE 8732.2.6	
25	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 29mm	119	ATHE 8732.2.5	
26	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ Διαμέτρου Φ 48mm	120	ATHE 8732.2.7	
2.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ - ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ				
1	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό - Διαμέτρου ή διαστάσεων Φ 80 X 80mm -	121	ATHE 8735.2.2	
2	Πρίζα τηλεφώνου 4 επαφών Rj11	122	ATHE N9500.1	
3	Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών	123	ATHE N9500.3	
4	Πρίζα τηλεόρασης διέλευσης χωνευτή	124	ATHE N9730.5	
5	Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών	125	ATHE N8768.1	
6	Κεραία T.V. VHF και UHF	126	ATHE N9730.1	
7	Ομοαξονικό καλώδιο RG-11/75Ω με μόνωση από SOLID PE & μανδύα από μαύρο PVC, θωρακισμένο με πλέγμα από επικασσιτερωμένα συρματίδια χαλκού, για μεταφορά και λήψη σημάτων υψηλών συχνοτήτων.	127	ATHE N9730.8.1	
8	Εγκατάσταση συστήματος συναγερμού με κέντρο λήψης σημάτων (τύπου Καναδέζικο CADD-X)	128	ATHE 8999.3.σχ1	
9	Εγκατάσταση οπτικοακουστικού συστήματος πλήρους. Μεγαφωνικό κέντρο 3 ζωνών MONACOR/ARTSOUND/ABAS για εγκατάσταση ηχείων. Βιντεοπροβολέας WXGA με βάση οροφής EPSON/ABAS	129	ATHE 9561.1.6.σχ2	
2.3. ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ				
1	Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη	130	ATHE N8204.1	
2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός Γομώσεως 6 kg	131	ATHE 8202.2	
3	Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός Γομώσεως 6 kg	132	ATHE 8201.1.2	
2.4. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ				
1	Νιπτήρας πορσελάνης με βαλβίδα. ΑΜΕΑ, διαστάσεων 70 X 55 cm	133	ATHE N8160.13	
2	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, όπως στις προδιαγραφές αναφέρεται.. ΑΜΕΑ πλήρης με δοχείο και κάθισμα	134	ATHE N8151.10	
3	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	135	ATHE 8178.1.1	
4	Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ Διαστάσεων 42 X 60 cm	136	ATHE 8168.2	
5	Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης Διαστάσεων 7,5 X 15 cm	137	ATHE 8171.1	
6	Εταζέρα νιπτήρα πλήρης πορσελάνης - μήκους 0,60 cm	138	ATHE 8169.1.2	

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	
7	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα και κόφτρα διαμέτρου Φ 100 mm	139	ATHE N8029.3	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-02	
8	Αναμικτήρας (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος ΑΜΕΑ, για τοποθέτηση σε νιπτήρα ΑΜΕΑ	140	ATHE 8141.2.σχ1		
9	Σέτ χειρολαβών αναπήρων πλήρες	141	ATHE N8152		
10	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίουΚυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	142	ATHE 8153.2		
11	Αναμικτήρας (μππαταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα - Διαμέτρου 1/2 ins	143	ATHE 8141.2.2		
12	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής. Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές.	144	NET ΥΔΡ-Α 11.2.2		
13	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 30cm X 40cm και βάθος έως 0,50 m	145	ATHE N8066.1.4		
14	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm	146	ATHE N8043.1.9		
15	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	147	ATHE N8043.1.7		
16	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	148	ATHE N8043.1.5		
17	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Υ. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 90 mm	149	ATHE N8043.1.6		
18	Υδρορρόφη κυκλικής διατομής, με τα εξαρτήματα σύνδεσης και στερέωσης και την βαφή, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής, μέσου βάρους (κόκκινη ετικέτα): Ον. Διαμ. DN 50 (2 ins)	150	ATHE N8062.40.1.6		
19	Μονοθάλαμος ή διθάλαμος σηπτική δεξαμενή	151	ATHE N8043.σχ1		
20	Μηχανοσίφωνα πλαστικός διαμέτρου Φ 20 cm	152	ATHE N8053.4		
2.5. ΥΔΡΕΥΣΗ					
1	ΤΑΧΥΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 4000W	153	ATHE N8257.1.σχ4		
2	Σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) ύδρευσης 3ης γενιάς (σ. 80, MRS 10, PE 100) κατά CEN:TC155/WG12/20,1/NT10 και TC:155/20,2N100REV. PN16 atm: Φ1.1/2"	154	ATHE N8040.10γ.2		
3	Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος έως πέντε εξόδων	155	ATHE N8601.6		
4	Συλλέκτης θερμού ή ψυχρού ύδατος πέντε έως δέκα εξόδων	156	ATHE N8601.7		
5	Εύκαμπτος σωλήνας ύδρευσης DN15	157	ATHE N12.14.1.σχ1		
6	Βάνα ορειχάλκινη διαμέτρου 1ins	158	H/AM 011		
2.6. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ					
1	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 2.2kW	159	ATHE N8575.σχ1		
2	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 3,6kW	160	ATHE N8575.σχ2		
3	Εσωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER 4,5kW	161	ATHE N8575.σχ3		
4	Εξωτερική μονάδα συστήματος VRV-INVERTER ψυκτικής ισχύος 33,6kW	162	ATHE N8574.σχ3		
5	Πλήρες σύστημα σωληνώσεων συστήματος VRV κτιρίου Φ15 mm	163	ATHE N8041.σχ1		
6	Συλλέκτης ψυκτικού μέσου κατάλληλος για συστήματα VRV έως πέντε εξόδων	164	ATHE N8601.σχ1		
7	Θερμοστάτης χώρου προοδευτικής λειτουργίας	165	ATHE 8647.2		
8	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	166	ATHE 8537.1		
9	Θερμική μόνωση επιφανειών αεραγωγών με πάπλωμα υαλοβάμβακα 3 cm	167	ATHE 8539.1.1.1		
10	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 100 mm και εξωτ. διαμ. 125 mm	168	ATHE 8537.4.7.σχ1		
11	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, μεμόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, Ονομ. διαμ. 180 mm και εξωτ. διαμ. 205 mm	169	ATHE 8537.4.10.σχ1		
12	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 100 mm	170	ATHE 8537.3.5		
13	Αεραγωγός από αλουμίνιο εύκαμπτος, κυκλικής διατομής Ονομαστικής διαμέτρου 180 mm	171	ATHE 8537.3.11		
14	Στόμιο αεραγωγού ή ψευδοροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατευθύνσεων, με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και damper διαστάσεων 100x100mm	172	ATHE 8527.11.4		

A/A	Είδος Εργασίας	Αρ. Τιμ.	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ
15	Στόμιο αεραγωγού ή ψευδοροφής, προσαγωγής αέρα, 4 κατεύθυνσεων, με καμπύλα ρυθμιζόμενα πτερύγια και dampen διαστάσεων 250x250mm	173	ΑΤΗΕ 8527.11.5	
16	Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή ψευδοροφής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά πτερύγια και dampen διαστάσεων 100x100mm, τύπου Ε	174	ΑΤΗΕ 8527.48.1	
17	Στόμιο αεραγωγού, τοίχου ή ψευδοροφής, μιας κατεύθυνσης, προσαγωγής ή απαγωγής αέρα, με μια σειρά σταθερά πτερύγια και dampen διαστάσεων 250x250mm, τύπου Ε	175	ΑΤΗΕ 8527.48.2	
18	Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, νωπού αέρα, βαρέως τύπου με φίλτρο και σίτα διαστάσεων 500x150mm	176	ΑΤΗΕ 8527.70.6	
19	Στόμιο τοίχου βροχής, μιας κατεύθυνσης, απόρριψης αέρα, βαρέως τύπου με σίτα διαστάσεων 500x150mm	177	ΑΤΗΕ 8527.71.6	
20	Αεροβαλβίδα εξαερισμού WC με ανεμιστήρα παροχής 100 m³/h	178	ΑΤΗΕ 8560.20	
21	Εναλλάκτης ανάκτησης θερμότητας με ψυκτικό-θερμικό στοιχείο ενδ. τύπου LG ή ανάλογος παροχής 500-600 m3/h	179	ΑΤΗΕ 8535.5	
22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό Ρ.Υ.Ο. Πίεσης 6 atm διαμέτρου Φ 25 mm	180	ΑΤΗΕ Ν8043.1.18	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ




ΤΖΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΤΑΤΑΓΚΡΙΝΤ Ε.Ε. (DATAGRID)
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ - ΑΜ 867
ΔΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ, Τ.Κ. 165 82, ΓΛΥΦΑΔΑ
ΤΗΛ.: 210 4127296, FAX: 211 744.061
ΑΦΜ: 800570862 - ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ



Πύλος... 25.07.2019
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΒΕΡΓΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Πύλος... 25/7/2019
ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧ ΚΟΣ ΜSc

